Moretti Luce

VINTAGE
BRASS LIGHTING
2021/22




Moretti Luce


2	Indice per famiglia	*Index by family*
6	Indice per prodotto	*Index by produtcts*
10	Colori ottone	*Brass colors*
12	Come ordinare	*How to order*
17	Novità	*News*
17	Famiglie per esterno e interno	*Outdoor and Indoor Family*
354	Famiglie per interno	*Indoor Family*
424	Realizzazioni	*Projects*


30th | 30th ANNIVERSARY 1991 - 2021


MADE IN ITALY

Index
by family



NEW
Ice Cubic
square 18 - 31



NEW
Ice Cubic
rectangular 32 - 61


Silindar 62 - 81



Cubic
for outdoor 82 - 107


Cubic
for indoor 108 - 131


Darsili 132 - 141



Circle 142 - 161


Atelier 162 - 189



Mill 190 - 209



Little
Mill 210 - 215


Patio 216 - 229


Patio cage 230 - 239


Trasimeno 240 - 253



Samoa 254 - 267


Casale 268 -271



Chalet 272 - 277


Betulle 278 - 283



Onda 284 - 289


Campanula 290 - 297


Conic 298 - 301


Monviso 302 - 305


Golfo 306 -309


Torcia 310 - 321


Veladero 322 - 327


Cortez 328 - 333


Tortuga 334 - 343



Cocci 344 - 347


Santorini 348 - 351

Index
by family


Lumen 351 - 361



Spiral 362 - 371


Genziana 372 - 377


Mughetto 378 - 381



Azali 382 - 387


Silene 388 - 393


Taverna 394 - 399


Galeone 400 - 405


Botticella 406 - 413


Pendula 414 - 423

Index

by articles

Art.	Pages	Range
125⇨129	300 - 301	Conic
133	274	Chalet
134 ⇨ 140	276	Chalet
139	274	Chalet
161 ⇨ 162F	274 - 275	Chalet
163 ⇨ 164F	276 - 277	Chalet
180 ⇨ 184	350 - 351	Santorini
186 ⇨ 188	346 - 347	Santorini
200.09	337	Tortuga
200.10	341	Tortuga
200.14 - 200.15	338 - 339	Tortuga
200.20 - 200.21	343	Tortuga
203 ⇨ 206	336	Tortuga
216 ⇨ 219	340	Tortuga
809	308	Golfo
993 - 994F	308 - 309	Golfo
1005⇨1007	398 - 399	Taverna
1058⇨1062	402 - 403	Galeone
1098 ⇨1112	404 - 405	Galeone
1330 ⇨1335	256 - 257	Samoa
1336	261	Samoa
1340⇨1345	242 - 243	Trasimeno
1346	247	Trasimeno
1350⇨1357	218 - 219	Patio
1354	223	Patio
1360 ⇨1365	270 - 271	Casale
1411	374	Genziana
1411F	377	Genziana
1412	375	Genziana
1412F	376	Genziana
1420F	377	Genziana
1421⇨ 1422	375	Genziana
1421F ⇨ 1422F	376	Genziana
1423	385	Azali
1423F	386	Azali
1425	391	Silene
1424F - 1425F	392 - 393	Silene
1426	381	Mughetto
1460	390	Silene
1460F	393	Silene

Art.	Pages	Range
1462 - 1463	391	Silene
1462F - 1463F	392	Silene
1520	374	Genziana
1521	384	Azali
1521F	387	Azali
1523	380	Mughetto
1530F	387	Azali
1535 - 1536	381	Mughetto
1548	385	Azali
1548F	386	Azali
1549	385	Azali
1549F	386	Azali
1590 ⇨ 1595	192 - 193	Mill
1596	193	Mill
1598	408	Botticella
1601 ⇨ 1604	408 - 409	Botticella
1606	397	Taverna
1615 -1616	396	Taverna
1620 ⇨1624	244 - 245	Trasimeno
1625	397	Taverna
1626	244	Trasimeno
1627 ⇨ 1631	246 - 247	Trasimeno
1628R - 1628.5L	248 - 249	Trasimeno
1639	410	Botticella
1643	410	Botticella
1643.5L	413	Botticella
1644 - 1645	411 - 412	Botticella
1650 ⇨ 1655	258 - 259	Samoa
1656 ⇨ 1660	260 - 261	Samoa
1658R - 1658.5L	262 - 263	Samoa
1670 ⇨1675	194 - 195	Mill
1676 ⇨ 1679	196 - 197	Mill
1690 ⇨ 1695	220 - 221	Patio
1697R - 1697.5L	224 - 225	Patio
1698 ⇨ 1712	222	Patio
1720 ⇨ 1723	200 - 201	Mill
1730 ⇨1733	202 - 203	Mill
1734	205	Mill
1735	205	Mill
1736 ⇨1738	206 - 207	Mill

Art.	Pages	Range
1739	209	Mill
1740 ⇨1743	332 - 333	Cortez
1745 - 1746	331	Cortez
1750	253	Trasimeno
1751 - 1753	250 - 251	Trasimeno
1755	253	Trasimeno
1760	229	Patio
1761 ⇨ 1763	226 - 227	Patio
1765	229	Patio
1770	265	Samoa
1771 ⇨ 1773	266 - 267	Samoa
1775	265	Samoa
1780 - 1781	197	Mill
1780R - 1780.5L	198 - 199	Mill
1790	295	Campanula
1791 ⇨1793	296 - 297	Campanula
1794	295	Campanula
1850 ⇨ 1855	312 - 313	Torcia
1856 ⇨ 1860	314 - 315	Torcia
1870 ⇨ 1872	319	Torcia
1873 ⇨ 1877	320 - 321	Torcia
1890 ⇨ 1894	316 - 317	Torcia
1900 ⇨ 1902	325	Veladero
1903 ⇨ 1907	326 - 327	Veladero
1934	215	Little Mill
1950N - 1951N	138 - 139	Darsili
1952N - 1953N	140 - 141	Darsili
1970 ⇨ 1973	304 - 305	Monviso
2050 ⇨ 2057	280 - 281	Betulle
2060 - 2066	282 - 283	Betulle
2070 - 2076	286 - 287	Onda
2080 - 2086	288 - 289	Onda
2090 - 2095	292 - 293	Campanula
3010 ⇨3016	416 - 417	Pendula
3016.5L	419	Pendula
3017 - 3018	418	Pendula
3020 ⇨ 3024	420	Pendula
3025 - 3026	421	Pendula
3027 ⇨ 3028	422 - 423	Pendula
3070 ⇨ 3075	364 - 365	Spiral

Index

by articles

Art.	Pages	Range
3076	371	Spiral
3078 - 3079	370	Spiral
3082	368	Spiral
3083	371	Spiral
3084	370	Spiral
3085	369	Spiral
3086	367	Spiral
3087	371	Spiral
3090 ⇨3095	354 - 355	Lumen
3096 ⇨3099	360 - 361	Lumen
3100	357	Lumen
3101 - 3102	358 - 359	Lumen
3104	360	Lumen
3105 - 3106	356	Lumen
3120 ⇨ 3122 (.VS)	165	Atelier
3120 ⇨ 3122 (.AR/.BA)	171	Atelier
3120R (.VS)	168 - 169	Atelier
3120R ⇨ 3120.5L (.AR/.BA)	174 - 175	Atelier
3123 ⇨ 3128 (.VS)	166 - 167	Atelier
3123 ⇨ 3130 (.AR/.BA)	172 - 173	Atelier
3123T ⇨3127T	176 - 177	Atelier
3128T	178	Atelier
3137T	179	Atelier
3138T ⇨3140	180 - 181	Atelier
3147T ⇨ 3148T	178	Atelier
3196	361	Lumen
3200 ⇨ 3204 (.VS)	144 - 145	Circle
3200 ⇨ 3204 (.AR/.BA)	150 - 151	Circle
3235T ⇨3237T	161	Circle
3238 ⇨ 3240 (.VS)	147	Circle
3238 ⇨3240 (.AR/.BA)	152	Circle
3238T ⇨ 3240T	159	Circle
3241T - 3242T	160	Circle
3245 ⇨ 3248 (.VS)	148 - 149	Circle
3245 (.AR/.BA)	153	Circle
3246 ⇨3247 (.AR/.BA)	156 - 157	Circle
3248R (.VS)	148	Circle
3248R (.AR/.BA)	154 - 155	Circle
3249	153	Circle

Art.	Pages	Range
3300 ⇨3307	232 - 233	Patio cage
3308 - 3312	239	Patio cage
3310 - 3311	238	Patio cage
3313 - 3314	235	Patio cage
3315 - 3317	236 - 237	Patio cage
3330T ⇨3334T	182 - 183	Atelier
3335T ⇨3337T	185	Atelier
3338T - 3339T	187	Atelier
3340T ⇨ 3342T	188 - 189	Atelier
3350 ⇨3353	212 - 213	Little Mill
3354	215	Little Mill
3355	71	Silindar
3356	77	Silindar
3357-3358	78 - 79	Silindar
3362	104	Cubic
3363	101 - 103	Cubic
3364	99 - 103	Cubic
3365	85 - 91	Cubic
3366	93 - 97	Cubic
3367	105	Cubic
3368	105	Cubic
3369	106	Cubic
3370	106	Cubic
3371	107	Cubic
3375	119	Cubic
3376	120	Cubic
3378	121 - 123	Cubic
3380	125	Cubic
3381-3382	112 - 113	Cubic
3383	126	Cubic
3384	128 - 129	Cubic
3385	111	Cubic
3386	115	Cubic
3387	131	Cubic
3388	117	Cubic
3389	81	Cubic
3390	65	Silindar
3391	116	Cubic
3392	113	Cubic
3393	120	Cubic
3394	127	Cubic
3395	135	Darsili
3396 - 3397	136 - 137	Darsili
3398	125	Cubic
3399	125	Cubic
3403	18	Ice Cubic
3404	20	Ice Cubic
3405	22	Ice Cubic
3406	24	Ice Cubic
3407	26	Ice Cubic
3410	36	Ice Cubic
3411	40	Ice Cubic
3412	44	Ice Cubic
3413	49	Ice Cubic
3415	52	Ice Cubic

Colori disponibili - *Available colors*

Per interni ed esterni - For Indoor and outdoor

.NB



Ottone Naturale

Natural Brass

Laiton naturelle

Natural Messing

.AR



Colore ottone antichizzato ramato per interni e esterni

Aged brass copper-coloured for indoor and outdoor

Laiton vieilli cuivré pour intériour et l'extériour

Antikisierter messing für den innenraum und außenraum

.1



Nero

Black

Noir

Schwarz

.3



Nero/Argento

Black/Silver

Noir/Argent

Schwarz/Silber

.6



Nero/Rame

Black/Copper

Noir/Le cuivre

Schwarz / Kupfer

Solo per interni - Only for Indoor

.A



Ottone brunito con vernice trasparente adatto solo per interni

Brass burnish finishing with trasparent vernish, only for indoor light

Laiton vieilli avec verni trasparent, seulement pour mettre dedans les maisons

Antikisierter messing für den innenraum

.BA



Colore ottone brunito antichizzato per interni e esterni

Brass burnish finishing dark brown for indoor and outdoor

Laiton vieilli pour intériour et l'extériour

Antikisierter messing für den innenraum und außenraum

.NA



Colore Nickel antichizzato per interni e esterni

Old Nickel color for Indoor and outdoor

Antique nickel pour intérieur et l'extérieur

Antike Nickel farbe für den innenraum und außenraum

.4



Nero/Verde

Balck/Green

Noir/Vert

Schwarz/Grün

.5



Bianco


White


Blanc

Weiss

Informazioni generali - *General info*

Codice prodotto
Code of product







* Le varie tipologie di vetro sono consultabili direttamente nella pagina dell'articolo che presenta questo tipo di configurazione.

**The different glass typologies are available directly into the pages who present this type of property.*

Esempi
Examples





Simboli
Symbols



Prodotto per interni
Product for indoor

Produit pour interiours
Produkt für Innenräume



Prodotto per esterni
Product for outdoor

Produit pour extérieurs
Produkt für den Außenbereich

Certificazioni
Certification

CE MADE IN ITALY EAC

Info Italiano

L'antichizzazione dei nostri prodotti è fatta manualmente pertanto la tonalità dell'ottone potrebbe avere sfumature diverse da quelle rappresentate in fotografia.

L'antichizzazione fatta a mano non impedisce la naturale ossidazione di questo metallo che esposto all'esterno, è soggetto all'azione degli eventi naturali.

I nostri prodotti non sono autopulenti, di conseguenza, in caso fossero ricoperti da salsedine, devono essere puliti con i normali prodotti per la pulizia dei metalli.

Svolta la procedura di pulitura, col tempo riprodurranno la patina tipica dell'invecchiamento dell'ottone.

Info English

The ageing of our products is performed manually, therefore the colouration of the brass may differ from that shown in photography.

The manual ageing process does not prevent the natural oxidation of the metal, which, if exposed to the elements, may be subject to natural tarnishing.

Our products are not self-cleaning, therefore, if exposed to salt or other corrosive substances, they should be cleaned with ordinary metal cleaning products.

After cleaning, the products should reassume the typical patina of aged brass.

Info Français

Le vieillissement de nos produits est fait à la main c'est pourquoi la teinte du laiton pourrait avoir des nuances différentes de celles représentées sur la photographie.

Le vieillissement fait à la main n'empêche pas l'oxydation naturelle de ce métal qui, exposé à l'extérieur, est sujet à l'action des conditions naturelles.

Nos produits ne sont pas autonettoyants, par conséquent, s'ils viennent à être recouverts de salissure ou autre, il faut les nettoyer avec les produits habituels que l'on utilise pour le nettoyage des métaux.

Une fois la procédure de nettoyage effectuée, ils produiront de nouveau au fil du temps la patine typique du vieillissement naturel du laiton.

Info Deutsch

Die Antikisierung unserer Produkte erfolgt manuell, daher kann die Farbe des Messings andere Farbtöne aufweisen als auf dem Foto dargestellt.

Die manuelle Antikisierung verhindert nicht die natürliche Oxidation dieses Metalls, das im Freien der Wirkung von Naturereignissen unterliegt.

Unsere Produkte sind nicht selbstreinigend. Wenn sie also von salzhaltiger Luft oder anderem verschmutzt sein sollten, reinigung mit einem weichen Tuch und Lösungsmittelfreien Putzmittelnn.

Nach dem Reinigungsvorgang bilden sie erneut die für die Messingalterung typische Patina.




We create living
lighting objects

Moretti Luce

NEW

Ice Cubic

IT:
Ice Cubic è il risultato della combinazione di due elementi: l'artigianalità Moretti Luce e la tecnologia a LED pcb.

La sfida perseguita in questi anni ha portato alla luce una lampada con tecnologia a LED integrata caratterizzata da un design minimal che mantiene al contempo l'effetto caratteristico dei nostri prodotti.

Ice Cubic in versione quadrata è disponibile in 3 finiture ed elettrificazione a Led 3000° K o GX53.

Presenta inoltre diversi tipi di protezione del vetro per offrirvi un ampio range di personalizzazione.

EN:
Ice Cubic is the result of 2 matched elements: Moretti Luce's craftsmanship and PCB LED technology.

The challenge pursued in these years has allowed to create a minimal design lamp with the integration of LED technology that maintains our characteristic effect at the same time.

Ice Cubic square is available in 3 finishes and Led 3000°K or GX53 electrification.

Furthermore it presents different protection for glass to offer a huge range of personalization.

CE EAC

IP65

For Indoor

For Outdoor



Ice Cubic

LED - GX53 | 360° | A Parete / Wall lamp - A Soffitto / Ceiling lamp




SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	LED	GX53 - (Ø74 H23)
Sorgente luminosa *Source lamp*	LED 11 W	Micro-lynx F 1x13W
Potenza assorbita *Total Wattage*	11 W	Max 13 W
Voltaggio totale *Voltage*	220-240 V	240 V
Regolazione *Control*	Trasformatore incluso Power supply included	Lampadina non inclusa Bulb not included
Temperatura colore *Light colour*	3000 K	Consigliato: 3000 K Suggest: 3000 K
Apertura cono luce *Beam*	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse
Classe efficienza energetica *Energy efficiency class*	A++	-
Grado IP *IP rating*	IP 65	IP 65
Classe isolamento *Insulation class*	I	I

NEW



MATERIALI
MATERIALS

Corpo	Ottone pressofuso • Die-cast brass
Diffusore	Vetro Opale • Opal glass

CODICE ORDINAZIONE
ORDER CODE

3403. _ . _

Colore *Colors*	AR	Ottone anticato Aged brass
	NA	Ottone nickelato Nickeled Brass
	NB	Ottone naturale Natural brass
Elettrificazione *Electrification*	L11H	LED 3000 K
	GX53	GX53*
Esempio Example	3403.L11H.AR	



*(*Lampadina non inclusa - Bulb not included)*

Ice Cubic

LED - GX53 | 360° | A Parete / Wall lamp - A Soffitto / Ceiling lamp




SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	LED	GX53 - (Ø74 H23)
Sorgente luminosa *Source lamp*	LED 11 W	Micro-lynx F 1x13W
Potenza assorbita *Total Wattage*	11 W	Max 13 W
Voltaggio totale *Voltage*	220-240 V	240 V
Regolazione *Control*	Trasformatore incluso Power supply included	Lampadina non inclusa Bulb not included
Temperatura colore *Light colour*	3000 K	Consigliato: 3000 K Suggest: 3000 K
Apertura cono luce *Beam*	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse
Classe efficienza energetica *Energy efficiency class*	A++	-
Grado IP *IP rating*	IP 65	IP 65
Classe isolamento *Insulation class*	I	I

NEW



MATERIALI
MATERIALS

Corpo	Ottone pressofuso • Die-cast brass
Diffusore	Vetro Opale • Opal glass

CODICE ORDINAZIONE
ORDER CODE

3404. _ . _

Colore *Colors*	AR	Ottone anticato Aged brass
	NA	Ottone nickelato Nickeled Brass
	NB	Ottone naturale Natural brass
Elettrificazione *Electrification*	L11H	LED 3000 K
	GX53	GX53*
Esempio Example		3404.L11H.AR





*(*Lampadina non inclusa - Bulb not included)*

Ice Cubic

LED - GX53 | 360° | A Parete / Wall lamp - A Soffitto / Ceiling lamp




SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	LED	GX53 - (Ø74 H23)
Sorgente luminosa *Source lamp*	LED 11 W	Micro-lynx F 1x13W
Potenza assorbita *Total Wattage*	11 W	Max 13 W
Voltaggio totale *Voltage*	220-240 V	240 V
Regolazione *Control*	Trasformatore incluso Power supply included	Lampadina non inclusa Bulb not included
Temperatura colore *Light colour*	3000 K	Consigliato: 3000 K Suggest: 3000 K
Apertura cono luce *Beam*	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse
Classe efficienza energetica *Energy efficiency class*	A++	-
Grado IP *IP rating*	IP 65	IP 65
Classe isolamento *Insulation class*	I	I

NEW



MATERIALI
MATERIALS

Corpo	Ottone pressofuso • Die-cast brass
Diffusore	Vetro Opale • Opal glass

CODICE ORDINAZIONE
ORDER CODE

3405. _ . _

Colore
Colors


AR	Ottone anticato Aged brass
NA	Ottone nickelato Nickeled Brass
NB	Ottone naturale Natural brass

Elettrificazione
Electrification

L11H	LED 3000 K
GX53	GX53*

Esempio
Example

3405.L11H.NB





*(*Lampadina non inclusa - Bulb not included)*

Ice Cubic

LED - GX53 | 360° | A Parete / Wall lamp - A Soffitto / Ceiling lamp




SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	LED	GX53 - (Ø74 H23)
Sorgente luminosa *Source lamp*	LED 11 W	Micro-lynx F 1x13W
Potenza assorbita *Total Wattage*	11 W	Max 13 W
Voltaggio totale *Voltage*	220-240 V	240 V
Regolazione *Control*	Trasformatore incluso Power supply included	Lampadina non inclusa Bulb not included
Temperatura colore *Light colour*	3000 K	Consigliato: 3000 K Suggest: 3000 K
Apertura cono luce *Beam*	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse
Classe efficienza energetica *Energy efficiency class*	A++	-
Grado IP *IP rating*	IP 65	IP 65
Classe isolamento *Insulation class*	I	I

NEW



MATERIALI
MATERIALS

Corpo	Ottone pressofuso • Die-cast brass
Diffusore	Vetro Opale • Opal glass

CODICE ORDINAZIONE
ORDER CODE

3406. _ . _

Colore *Colors*	AR	Ottone anticato Aged brass
	NA	Ottone nickelato Nickeled Brass
	NB	Ottone naturale Natural brass
Elettrificazione *Electrification*	L11H	LED 3000 K
	GX53	GX53*

Esempio
Example 3406.L11H.AR






*(*Lampadina non inclusa - Bulb not included)*

Ice Cubic

LED - GX53 | 360° | A Parete / Wall lamp - A Soffitto / Ceiling lamp




SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	LED	GX53 - (Ø74 H23)
Sorgente luminosa *Source lamp*	LED 11 W	Micro-lynx F 1x13W
Potenza assorbita *Total Wattage*	11 W	Max 13 W
Voltaggio totale *Voltage*	220-240 V	240 V
Regolazione *Control*	Trasformatore incluso Power supply included	Lampadina non inclusa Bulb not included
Temperatura colore *Light colour*	3000 K	Consigliato: 3000 K Suggest: 3000 K
Apertura cono luce *Beam*	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse
Classe efficienza energetica *Energy efficiency class*	A++	-
Grado IP *IP rating*	IP 65	IP 65
Classe isolamento *Insulation class*	I	I

NEW



MATERIALI
MATERIALS

Corpo	Ottone pressofuso • Die-cast brass
Diffusore	Vetro Opale • Opal glass

CODICE ORDINAZIONE
ORDER CODE

3407. _ . _

Colore
Colors

AR	Ottone anticato Aged brass
NA	Ottone nickelato Nickeled Brass
NB	Ottone naturale Natural brass

Elettrificazione
Electrification

L11H	LED 3000 K
GX53	GX53*

Esempio
Example: 3407.L11H.NA



*(*Lampadina non inclusa - Bulb not included)*

Ice Cubic

Tutte le varianti | Entire variants

	AR	NA	NB
3403			
3404			
3405			

NEW

Ice Cubic

Altre prospettive | Other perspectives


Frontale/front Laterale/lateral















Ice Cubic

Tutte le varianti | Entire variants

	AR	NA	NB
3406			
3407			

NEW

Ice Cubic


Altre prospettive | Other perspectives

Frontale	Di lato













Moretti Luce

NEW

Ice Cubic

IT:
Ice Cubic è il risultato della combinazione di due elementi: l'artigianalità Moretti Luce e la tecnologia a LED pcb.

La sfida perseguita in questi anni ha portato alla luce una plafoniera con tecnologia a LED integrata caratterizzata da un design minimal che mantiene al contempo l'effetto caratteristico dei nostri prodotti.

Ice Cubic in versione rettangolare vanta un ampio range di personalizzazione:
oltre ai molteplici colori è possibile configurare il prodotto con ben tre tipi di elettrificazione: Led 3000°K - GX53 - E27.

Presenta inoltre diversi tipi di protezione del vetro.

EN:
Ice Cubic is the result of 2 matched elements: Moretti Luce's craftsmanship and PCB LED technology.

The challenge pursued in these years has allowed to create a minimal design lamp with integrated LED technology that maintains our characteristic effect at the same time.

Ice Cubic rectangular offer a huge range of personalization:
Is available in 3 finishes and Led 3000°K - GX53 or E27 electrification.

Furthermore it presents different protections for glass.

CE EAC

IP65





Ice Cubic

LED - GX53 - E27 | 360° | A Parete / Wall lamp - A Soffitto / Ceiling lamp



SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	LED	GX53 - (Ø74 H23)
Sorgente luminosa *Source lamp*	LED 13W	Micro-lynx F 1x13W
Potenza assorbita *Total Wattage*	13 W	Max 13 W
Voltaggio totale *Voltage*	220-240 V	220-240 V
Regolazione *Control*	Trasformatore incluso Power supply included	Lampadina non inclusa Bulb not included
Temperatura colore *Light colour*	3000 K	Consigliato: 3000 K Suggest: 3000 K
Apertura cono luce *Beam*	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse
Classe efficienza energetica *Energy efficiency class*	A++	-
Grado IP *IP rating*	IP 65	IP 65
Classe isolamento *Insulation class*	I	I

NEW

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS




	E27 (Ø65 H140)
Sorgente luminosa *Source lamp*	E27
Potenza assorbita *Total Wattage*	Max 20 W
Voltaggio totale *Voltage*	220-240 V
Regolazione *Control*	Lampadina non inclusa Bulb not included
Temperatura colore *Light colour*	Consigliato: 3000 K Suggest: 3000 K
Apertura cono luce *Beam*	Diffondente - Diffuse
Classe efficienza energetica *Energy efficiency class*	-
Grado IP *IP rating*	IP 65
Classe isolamento *Insulation class*	I







NEW



MATERIALI
MATERIALS

Corpo	Ottone pressofuso • Die-cast brass
Diffusore	Vetro Opale • Opal glass

CODICE ORDINAZIONE
ORDER CODE

3410. _ . _

Colore *Colors*	AR	Ottone anticato Aged brass
	NA	Ottone nickelato Nickeled Brass
	NB	Ottone naturale Natural brass
Elettrificazione *Electrification*	L13H	LED 3000 K
	GX53	GX53*
	E27	Lampadina E27 bulb*
Esempio Example		3410.L13H.AR






*(*Lampadina non inclusa - Bulb not included)*

Ice Cubic

LED - GX53 - E27 | 360° | A Parete / Wall lamp - A Soffitto / Ceiling lamp



SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	LED	GX53 - (Ø74 H23)
Sorgente luminosa *Source lamp*	LED 13 W	Micro-lynx F 1x13W
Potenza assorbita *Total Wattage*	13 W	Max 13 W
Voltaggio totale *Voltage*	220-240 V	220-240 V
Regolazione *Control*	Trasformatore incluso Power supply included	Lampadina non inclusa Bulb not included
Temperatura colore *Light colour*	3000 K	Consigliato: 3000 K Suggest: 3000 K
Apertura cono luce *Beam*	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse
Classe efficienza energetica *Energy efficiency class*	A++	-
Grado IP *IP rating*	IP 65	IP 65
Classe isolamento *Insulation class*	I	I

NEW

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS




	E27 (Ø65 H140)
Sorgente luminosa *Source lamp*	E27
Potenza assorbita *Total Wattage*	Max 20 W
Voltaggio totale *Voltage*	220-240 V
Regolazione *Control*	Lampadina non inclusa Bulb not included
Temperatura colore *Light colour*	Consigliato: 3000 K Suggest: 3000 K
Apertura cono luce *Beam*	Diffondente - Diffuse
Classe efficienza energetica *Energy efficiency class*	-
Grado IP *IP rating*	IP 65
Classe isolamento *Insulation class*	I







NEW



MATERIALI
MATERIALS

Corpo	Ottone pressofuso • Die-cast brass
Diffusore	Vetro Opale • Opal glass

CODICE ORDINAZIONE
ORDER CODE

3411. _ . _

Colore *Colors*	AR	Ottone anticato Aged brass
	NA	Ottone nickelato Nickeled Brass
	NB	Ottone naturale Natural brass
Elettrificazione *Electrification*	L13H	LED 3000 K
	GX53	GX53*
	E27	Lampadina E27 bulb*
Esempio Example	3411.L13H.AR	






*(*Lampadina non inclusa - Bulb not included)*

Ice Cubic

LED - GX53 - E27 | 360° | A Parete / Wall lamp - A Soffitto / Ceiling lamp



SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	LED	GX53 - (Ø74 H23)
Sorgente luminosa *Source lamp*	LED 13 W	Micro-lynx F 1x13W
Potenza assorbita *Total Wattage*	13 W	Max 13 W
Voltaggio totale *Voltage*	220-240 V	220-240 V
Regolazione *Control*	Trasformatore incluso Power supply included	Lampadina non inclusa Bulb not included
Temperatura colore *Light colour*	3000 K	Consigliato: 3000 K Suggest: 3000 K
Apertura cono luce *Beam*	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse
Classe efficienza energetica *Energy efficiency class*	A++	-
Grado IP *IP rating*	IP 65	IP 65
Classe isolamento *Insulation class*	I	I

NEW

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS




	E27 (Ø65 H140)
Sorgente luminosa *Source lamp*	E27
Potenza assorbita *Total Wattage*	Max 20 W
Voltaggio totale *Voltage*	220-240 V
Regolazione *Control*	Lampadina non inclusa Bulb not included
Temperatura colore *Light colour*	Consigliato: 3000 K Suggest: 3000 K
Apertura cono luce *Beam*	Diffondente - Diffuse
Classe efficienza energetica *Energy efficiency class*	-
Grado IP *IP rating*	IP 65
Classe isolamento *Insulation class*	I







NEW



MATERIALI
MATERIALS

Corpo	Ottone pressofuso • Die-cast brass
Diffusore	Vetro Opale • Opal glass

CODICE ORDINAZIONE
ORDER CODE

3412. _ . _


Colore *Colors*	AR	Ottone anticato Aged brass
	NA	Ottone nickelato Nickeled Brass
	NB	Ottone naturale Natural brass
Elettrificazione *Electrification*	L13H	LED 3000 K
	GX53	GX53*
	E27	Lampadina E27 bulb*
Esempio Example	3412.L13H.AR	



*(*Lampadina non inclusa - Bulb not included)*

Ice Cubic

LED - GX53 - E27 | 360° | A Parete / Wall lamp - A Soffitto / Ceiling lamp



SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	LED	GX53 - (Ø74 H23)
Sorgente luminosa *Source lamp*	LED 13 W	Micro-lynx F 1x13W
Potenza assorbita *Total Wattage*	13 W	Max 13 W
Voltaggio totale *Voltage*	220-240 V	220-240 V
Regolazione *Control*	Trasformatore incluso Power supply included	Lampadina non inclusa Bulb not included
Temperatura colore *Light colour*	3000 K	Consigliato: 3000 K Suggest: 3000 K
Apertura cono luce *Beam*	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse
Classe efficienza energetica *Energy efficiency class*	A++	-
Grado IP *IP rating*	IP 65	IP 65
Classe isolamento *Insulation class*	I	I

NEW

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS




	E27 (Ø65 H140)
Sorgente luminosa *Source lamp*	E27
Potenza assorbita *Total Wattage*	Max 20 W
Voltaggio totale *Voltage*	220-240 V
Regolazione *Control*	Lampadina non inclusa Bulb not included
Temperatura colore *Light colour*	Consigliato: 3000 K Suggest: 3000 K
Apertura cono luce *Beam*	Diffondente - Diffuse
Classe efficienza energetica *Energy efficiency class*	-
Grado IP *IP rating*	IP 65
Classe isolamento *Insulation class*	I







NEW



MATERIALI
MATERIALS

Corpo	Ottone pressofuso • Die-cast brass
Diffusore	Vetro Opale • Opal glass

CODICE ORDINAZIONE
ORDER CODE

3413. _ . _

Colore *Colors*	AR	Ottone anticato Aged brass
	NA	Ottone nickelato Nickeled Brass
	NB	Ottone naturale Natural brass
Elettrificazione *Electrification*	L13H	LED 3000 K
	GX53	GX53*
	E27	Lampadina E27 bulb*

Esempio
Example 3413.L13H.AR





*(*Lampadina non inclusa - Bulb not included)*

Ice Cubic

LED - GX53 - E27 | 360° | A Parete / Wall lamp - A Soffitto / Ceiling lamp



SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	LED	GX53 - (Ø74 H23)
Sorgente luminosa *Source lamp*	LED 13 W	Micro-lynx F 1x13W
Potenza assorbita *Total Wattage*	13 W	Max 13 W
Voltaggio totale *Voltage*	220-240 V	220-240 V
Regolazione *Control*	Trasformatore incluso Power supply included	Lampadina non inclusa Bulb not included
Temperatura colore *Light colour*	3000 K	Consigliato: 3000 K Suggest: 3000 K
Apertura cono luce *Beam*	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse
Classe efficienza energetica *Energy efficiency class*	A++	-
Grado IP *IP rating*	IP 65	IP 65
Classe isolamento *Insulation class*	I	I

NEW

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS




	E27 (Ø65 H140)
Sorgente luminosa *Source lamp*	E27
Potenza assorbita *Total Wattage*	Max 20 W
Voltaggio totale *Voltage*	220-240 V
Regolazione *Control*	Lampadina non inclusa Bulb not included
Temperatura colore *Light colour*	Consigliato: 3000 K Suggest: 3000 K
Apertura cono luce *Beam*	Diffondente - Diffuse
Classe efficienza energetica *Energy efficiency class*	-
Grado IP *IP rating*	IP 65
Classe isolamento *Insulation class*	I







NEW



MATERIALI
MATERIALS

Corpo	Ottone pressofuso • Die-cast brass
Diffusore	Vetro Opale • Opal glass

CODICE ORDINAZIONE
ORDER CODE

3415. _ . _

Colore *Colors*	AR	Ottone anticato Aged brass
	NA	Ottone nickelato Nickeled Brass
	NB	Ottone naturale Natural brass
Elettrificazione *Electrification*	L13H	LED 3000 K
	GX53	GX53*
	E27	Lampadina E27 bulb*
Esempio Example	3415.L13H.AR	



*(*Lampadina non inclusa - Bulb not included)*

Ice Cubic

Tutte le varianti | Entire variants

	AR	NA	NB
3410			
3411			
3412			

NEW

Ice Cubic

Altre prospettive | Other perspectives

Frontale/front	Laterale/lateral	Orizzonatale Horizontal
		
		
		

Ice Cubic

Tutte le varianti | Entire variants

	AR	NA	NB
3413			
3415			

NEW

Ice Cubic

Altre prospettive | Other perspectives

Frontale/front	Laterale/lateral	Orizzonatale Horizontal
		
		





Moretti Luce

Silindar



CE EAC IP44








3390.T.AR

3390.O.AR



Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:
Anticato Ramato
Aged Brass
.AR





3390.T.NA

3390.O.NA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:
Nickel anticato
Aged Nickel
.NA



3390.O.1



3390.T.1

3390. T O . 1 3 4 6

Finiture/Finishing:

Nero Black	Nero/Argento Black/Silver	Nero/Verde Black/Green	Nero/Rame Black/Copper
.1	.3	.4	.6



3390.T.5

3390.O.5

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor


IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:
Bianco
White
.5





3355.O.AR

3355.T.AR



Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:
Anticato Ramato
Aged Brass
.AR



3355.O.NA



3355.T.NA

Finiture/Finishing:

Nickel anticato
Aged Nickel

.NA



3355.O.1 3355.T.1

3355. T O . 1 3 4 6

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Nero Black	Nero/Argento Black/Silver	Nero/Verde Black/Green	Nero/Rame Black/Copper
.1	.3	.4	.6



3355.O.6



3355.T.6

Finiture/Finishing:

Nero/rame
Black/copper

.6



3355.T.5

3355.O.5

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52


Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:
Bianco
White
.5





3356.T.NA



3356. T O . AR NA 1 5

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 -12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52


Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Nickel anticato Aged Nickel	Nero Black	Bianco White
.AR	**.NA**	**.1**	**.5**



3357.T.NA



3357. T O . AR NA 1 5

Finiture/Finishing:

Nero/Argento Black/Silver	Nero/Verde Black/Green	Nero/Rame Black/Copper
.3	.4	.6


Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass



3358.O.AR



3358. T O . AR NA 1 5

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 -12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52


Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Nickel anticato Aged Nickel	Nero Black	Bianco White
.AR	**.NA**	**.1**	**.5**








3389.T.AR







3389. T O . AR NA 1 5

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 -12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Nickel anticato Aged Nickel	Nero Black	Bianco White
.AR	**.NA**	**.1**	**.5**

Moretti Luce

Cubic³

for outdoor











3365.O.AR



3365.T.AR

Piastra di fissaggio
Fixing plate





Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:
Anticato Ramato
Aged Brass
.AR





3365.O.NA



3365.T.NA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED
non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:
Nickel anticato
Aged Nickel
.NA



3365.O.1



3365.T.1

3365. T O . 1 3 4 6

Finiture/Finishing:

Nero Black	Nero/Argento Black/Silver	Nero/Verde Black/Green	Nero/Rame Black/Copper
.1	.3	.4	.6



3365.O.6



3365.T.6

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:
Nero/rame
Black/copper
.6





3365.O.5



3365.T.5

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:
Bianco
White
.5







3366.O.AR



3366.T.AR

Piastra di fissaggio
Fixing plate





Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:
Anticato Ramato
Aged Brass
.AR



3366.O.NA



3366.T.NA

Finiture/Finishing:

Nickel anticato
Aged Nickel

.NA



3366.O.1



3366.T.1

3366. T O . 1 3 4 6

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Nero Black	Nero/Argento Black/Silver	Nero/Verde Black/Green	Nero/Rame Black/Copper
.1	.3	.4	.6



3366.O.6



3366.T.6

Finiture/Finishing:

Nero/rame
Black/copper

.6



3366.O.5



3366.T.5

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:
Bianco
White
.5








3364.O.NA



Piastra di fissaggio
Fixing plate



3364. T O . AR NA 1 5

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 -12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Nickel anticato Aged Nickel	Nero Black	Bianco White
.AR	**.NA**	**.1**	**.5**







3363.T.AR



3363.O.AR



Piastra di fissaggio
Fixing plate



3363. T O . AR NA 1 5

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 -12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Nickel anticato Aged Nickel	Nero Black	Bianco White
.AR	**.NA**	**.1**	**.5**



3363.T.NA



3363.O.NA

3363. TO . ARNA15



3363.T.1



3363.O.1

3363. T O . 1 3 4 6

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 -12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Nero Black	Nero/Argento Black/Silver	Nero/Verde Black/Green	Nero/Rame Black/Copper
.1	.3	.4	.6





3362.O.NA



3362. T O . AR NA 1 5


Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass



3368.O.AR



3367. T O · AR NA 1 5

3368. T O · AR NA 1 5

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 -12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**


Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato Aged Brass	Nickel anticato Aged Nickel	Nero Black	Bianco White
.AR	**.NA**	**.1**	**.5**



3370.O.AR



3370. T O . AR NA 15 ...



3369. T O . AR NA 15 ...

Finiture/Finishing:


Nero/Argento Black/Silver	Nero/Verde Black/Green	Nero/Rame Black/Copper
.3	.4	.6

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass





3371. T O . AR NA 1 5 ...

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 -12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Nickel anticato Aged Nickel	Nero Black	Bianco White
.AR	.NA	.1	.5

Moretti Luce

NEW

Cubic³

for indoor










3385.AR




3385.NA



3385.1





Piastra di fissaggio
Fixing plate

3385. AR NA 1 5 ...

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Nickel anticato Aged Nickel	Nero Black	Bianco White	Nero/Argento Black/Silver	Nero/Verde Black/Green	Nero/Rame Black/Copper
.AR	.NA	.1	.5	.3	.4	.6




3382.1




3382.NA



3382.AR





Piastra di fissaggio
Fixing plate

3382. AR NA 1 5 ...



3392.1




3392.AR





3381.AR



3381.1







Piastra di fissaggio
Fixing plate

3381. AR NA 1 5 ...

3392. AR NA 1 5 ...

pag. 10 - 12

For Indoor


IP20 - E27

Max Watt 52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Nickel anticato Aged Nickel	Nero Black	Bianco White	Nero/Argento Black/Silver	Nero/Verde Black/Green	Nero/Rame Black/Copper
.AR	.NA	.1	.5	.3	.4	.6









3386.5







Piastra di fissaggio
Fixing plate

3386.
AR
NA
1
5
...

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Nickel anticato Aged Nickel	Nero Black	Bianco White	Nero/Argento Black/Silver	Nero/Verde Black/Green	Nero/Rame Black/Copper
.AR	.NA	.1	.5	.3	.4	.6




3391.1



3391.AR



3391.5




3391. AR NA 1 5 ...



3388.1



3388.NA



3388. AR NA 1 5 ...

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 52

Lampadina a LED non inclusa

Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Nickel anticato Aged Nickel	Nero Black	Bianco White	Nero/Argento Black/Silver	Nero/Verde Black/Green	Nero/Rame Black/Copper
.AR	.NA	.1	.5	.3	.4	.6



3375.5





3375. AR NA 1 5 ...

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 52

Lampadina a LED non inclusa

Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Nickel anticato Aged Nickel	Nero Black	Bianco White	Nero/Argento Black/Silver	Nero/Verde Black/Green	Nero/Rame Black/Copper
.AR	.NA	.1	.5	.3	.4	.6



3376.1




3376.AR




3393.1



3393.AR






3376. AR NA 1 5 ...

3393. AR NA 1 5 ...



3378.AR



3378. AR NA 1 5 ...

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 52

Lampadina a LED non inclusa

Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Nickel anticato Aged Nickel	Nero Black	Bianco White	Nero/Argento Black/Silver	Nero/Verde Black/Green	Nero/Rame Black/Copper
.AR	.NA	.1	.5	.3	.4	.6



3378.NA



3378.1

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 52

Lampadina a LED non inclusa

Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Nickel anticato Aged Nickel	Nero Black	Bianco White	Nero/Argento Black/Silver	Nero/Verde Black/Green	Nero/Rame Black/Copper
.AR	.NA	.1	.5	.3	.4	.6






3398.AR




3398. AR NA 1 5 ...



3380.AR







3399.AR

3399. AR NA 1 5 ...

3380. AR NA 1 5 ...

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 52

Lampadina a LED non inclusa

Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato Aged Brass	Nickel anticato Aged Nickel	Nero Black	Bianco White	Nero/Argento Black/Silver	Nero/Verde Black/Green	Nero/Rame Black/Copper
.AR	.NA	.1	.5	.3	.4	.6



3383.AR



3383.1




3383. AR NA 1 5 ...



3394.1



3394.AR



3394. AR NA 1 5 ...

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 52

Lampadina a LED non inclusa


Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Nickel anticato Aged Nickel	Nero Black	Bianco White	Nero/Argento Black/Silver	Nero/Verde Black/Green	Nero/Rame Black/Copper
.AR	.NA	.1	.5	.3	.4	.6



3384.1



3384. AR NA 1 5 ...



3384.AR

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27


Max Watt 52

Lampadina a LED non inclusa

Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Nickel anticato Aged Nickel	Nero Black	Bianco White	Nero/Argento Black/Silver	Nero/Verde Black/Green	Nero/Rame Black/Copper
.AR	.NA	.1	.5	.3	.4	.6




NEW





3387.AR



3387. AR NA 1 5 ...

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 52

Lampadina a LED non inclusa

Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Nickel anticato Aged Nickel	Nero Black	Bianco White
.AR	.NA	.1	.5

Moretti Luce

Darsili

For Indoor


For Outdoor







3395.T.AR



3395. T O . AR BA NA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish	Nickel anticato Aged Nickel
.AR	**.BA**	**.NA**





3396.T.AR



Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

3396. T O . AR BA NA



3397.O.AR

1 Uscita/Exit





18 ML 1. AR BA NA

2 Uscite/Outputs



18 ML 2. AR BA NA





3397. T O . AR BA NA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish	Nickel anticato Aged Nickel
.AR	**.BA**	**.NA**



1950N.O.AR


1950N.TO.AR




1950N.T.AR



1950N.TT.AR



1950N. T O . AR BA NA



1950N. TT TO . AR BA NA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass



1951N.T.AR

1951N.TT.AR




1951N.O.AR




1951N.TO.AR

Ø100



min 40
max 90 cm


Ø120



260

1951N. T O . AR BA NA

Ø140



261

1951N. TT TO . AR BA NA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish	Nickel anticato Aged Nickel
.AR	**.BA**	**.NA**



1952N.TO.AR

1952N.O.AR







1952N.T.AR




1952N.TT.AR





1952N. T O . AR BA NA



1952N. TT TO . AR BA NA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass



1953N.TT.AR

1953N.TO.AR



1953N.O.AR



1953N.T.AR

1 Uscita/Exit





18 ML 1. AR BA NA

2 Uscite/Outputs




18 ML 2. AR BA NA





1953N. T O . AR BA NA



1953N. TT TO . AR BA NA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish	Nickel anticato Aged Nickel
.AR	.BA	.NA

Moretti Luce

Circle






3202.AR.VS







3201.BA.VS



3200. AR.VS BA.VS



3201. AR.VS BA.VS



3202. AR.VS BA.VS




Inside .VS



3203.BA.VS

3204.AR.VS



3203. AR.VS BA.VS

3204. AR.VS BA.VS



Inside .VS

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish
.AR	.BA







3238.AR.VS



3238. AR.VS BA.VS



3239. AR.VS BA.VS



3240. AR.VS BA.VS



Inside .VS

pag. 10 - 12

For Indoor

CE

IP20 - E27

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA


3248R.AR.VS




3245.AR.VS








3245. AR.VS BA.VS



3248R. AR.VS BA.VS

Cavo/Cable 1500 mm



3248.3L. AR.VS BA.VS

Cavo/Cable 1500 mm



Regolazione altezza

Hight adjustament



Inside .VS



3248.5L.AR.VS

A richiesta:
On request:


Cavo con lunghezza personalizzata e con più luci

Custom cable length or with more lights

3248.4L.	3248.6L.
3248.7L.	3248.8L.
3248.9L.	3248.10L.



Per 6 e più punti luce
For 6 light and more



3248.5L. AR.VS BA.VS

Cavo/Cable 1500 mm



Regolazione altezza
Hight adjustament



Inside .VS

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 52


Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish
.AR	.BA

3202.AR






3200. AR BA



3201. AR BA




3202. AR BA



3204.AR

3203.AR



3203. AR BA

3204. AR BA

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR


Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA




3238.AR



3238. AR BA




3239. AR BA



3240. AR BA





3245. AR BA

3249. AR BA

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt
52

Lampadina a LED
non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA




3248R.AR





3248R. AR BA

Cavo/Cable 1500 mm



3248.3L. AR BA

Cavo/Cable 1500 mm



Regolazione altezza
Hight adjustament



3248.5L.AR

A richiesta:
On request:


Cavo con lunghezza personalizzata e con più luci

Custom cable length or with more lights

3248.4L.	3248.6L.
3248.7L.	3248.8L.
3248.9L.	3248.10L.



Per 6 e più punti luce
For 6 light and more



3248.5L. AR BA

Cavo/Cable 1500 mm



Regolazione altezza
Hight adjustament

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27


Max Watt 52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish
.AR	.BA






3246. AR BA




3247. AR BA





3246. T O . AR BA



3247. T O . AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

CE

IP20 - E27

Max Watt
52

Lampadina a LED
non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA







3238.T.AR



3238. T O · AR BA



3239. T O · AR BA



3240. T O · AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion


Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish
.AR	**.BA**





3241. T O · AR BA



3242. T O · AR BA


Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass



3236.T.AR



3235. T O · AR BA

3236. T O · AR BA

3237. T O · AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA

Moretti Luce

Atelier












3120.AR.VS



3120. AR.VS BA.VS



3121. AR.VS BA.VS



3122. AR.VS BA.VS



Inside .VS

pag. 10 - 12

For Indoor

CE

IP20 - E27

Max Watt
52

Lampadina a LED
non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR


Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA




3123.AR.VS



3123. AR.VS BA.VS



3124. AR.VS BA.VS




3125. AR.VS BA.VS




Inside .VS




3126.AR.VS



3126. AR.VS BA.VS



3127. AR.VS BA.VS



3128. AR.VS BA.VS



Inside .VS

pag. 10 - 12

For Indoor

CE

IP20 - E27

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA




3120R.AR.VS





3120R. AR.VS BA.VS

Cavo/Cable 1500 mm



3120.3L. AR.VS BA.VS

Cavo/Cable 1500 mm



Regolazione altezza

Hight adjustament



Inside .VS



3120.5L.AR.VS

A richiesta:
On request:


Cavo con lunghezza personalizzata e con più luci

Custom cable length or with more lights

3120.6L. | 3120.7L. | 3120.8L. | 3120.9L. | 3120.10L.



Per 6 e più punti luce
For 6 light and more



3120.5L. AR.VS BA.VS

Cavo/Cable 1500 mm



Regolazione altezza
Hight adjustament



Inside .VS

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27


Max Watt 52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA





3120.AR



3120. AR BA

3121. AR BA

3122. AR BA

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR


Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA




3123.AR



3123. AR BA




3124. AR BA



3125. AR BA



3130.AR



3126. AR BA

3127. AR BA

3128. AR BA

3130. AR BA

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt
52

Lampadina a LED
non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish
.AR	.BA




3120R.AR





3120R. AR BA

Cavo/Cable 1500 mm



3120.3L. AR BA

Cavo/Cable 1500 mm



Regolazione altezza
Hight adjustament



3120.5L.AR

A richiesta:
On request:


Cavo con lunghezza personalizzata e con più luci

Custom cable length or with more lights

3120.6L. | 3120.7L. | 3120.8L. | 3120.9L. | 3120.10L.



Per 6 e più punti luce
For 6 light and more



3120.5L. AR BA

Cavo/Cable 1500 mm



Regolazione altezza
Hight adjustament

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR


Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA




3123.T.AR



3123. T O . AR BA



3124. T O . AR BA




3125. T O . AR BA

Vetri/Glasses


.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass





3126. T O · AR BA



3127. T O · AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR


Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA




3147.T.AR



3128. T O . AR BA



3147. T O . AR BA




3148. T O . AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass


.O =
Vetro opale
Opal glass



3141. T O · AR BA




3142.T.AR




3142. T O · AR BA



3137.T.AR



3137. T O · AR BA





piastra fissaggio cod. APR8

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**


Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato Aged Brass **.AR**

Brunito Anticato Aged Burnish **.BA**







3139.T.AR



3138. T O · AR BA



3139. T O · AR BA






3140.T.AR

3140. T O . AR BA



dettagli / details



piastra fissaggio cod. APR8

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR


Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA




3330.T.AR



3330. T O · AR BA



3331. T O · AR BA




3332. T O · AR BA

Vetri/Glasses


.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass





3333. T O · AR BA



3334. T O · AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion


Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA





3337.T.AR



3335. T O . AR BA

3336. T O . AR BA

3337. T O . AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52


Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR


Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA








3338. T O · AR BA





3339.T.AR

3339. T O · AR BA





piastra fissaggio cod. APR8

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion


Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish
.AR	.BA







3341.T.AR



3340. T O · AR BA




3341. T O · AR BA



3342. T O . AR BA



dettagli / details



piastra fissaggio cod. APR8

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass



3342.T.AR

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA

Moretti Luce

Mill

For Indoor


For Outdoor






1590.T.AR


1595.T.BA



1590. T O · AR BA



1591. T O · AR BA



1595. T O · AR BA


Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass


.O =
Vetro opale
Opal glass




1593.T.AR



1592. T O . AR BA



1593. T O . AR BA



1594. T O . AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA




1670.AR


1675.BA



1670. AR BA




1671. AR BA



1675. AR BA



1673.AR



1672. AR BA

1673. AR BA

1674. AR BA

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR


Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA

1678.BA






1677. AR BA



1678. AR BA




1679. AR BA


1676.AR









1596. AR BA



1676. AR BA



1780. AR BA



Max watt
2 x 28

1781. AR BA

pag. 10 - 12

For Indoor

CE

IP20 - E27

Max Watt
52


Lampadina a LED
non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish
.AR	.BA








1780R.

AR
BA
AR.VS
BA.VS



1780.3L.

AR
BA
AR.VS
BA.VS



Regolazione altezza
Hight adjustament



Inside .VS



A richiesta:
On request:


Cavo con lunghezza personalizzata e con più luci

Custom cable length or with more lights

1780.6L. | 1780.7L.
1780.8L. | 1780.9L.
1780.10L.



Per 6 e più punti luce
For 6 light and more



1780.5L.
AR
BA
AR.VS
BA.VS

Cavo/Cable 1500 mm



Regolazione altezza
Hight adjustament



Inside .VS

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA




1721.T.AR







1721. T O · AR BA




1722. T O · AR BA



1720. T O · AR BA



1723. T O · AR BA





piastra fissaggio cod. APR8



dettagli / details

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass





1723.T.AR

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

CE IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion


Max Watt **52**


Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish
.AR	**.BA**









1731. T O · AR BA



1732. T O · AR BA




1730. T O · AR BA



1733. T O · AR BA



dettagli / details





piastra fissaggio cod. APR8

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass





pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion


Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish
.AR	.BA








1734. T O · AR BA





1735. T O · AR BA



piastra fissaggio cod. APR8

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52


Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA






1736. T O · AR BA



1737. T O · AR BA






1738. T O · AR BA



dettagli / details



piastra fissaggio cod. APR8

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**


Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR


Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA






1734. T O · AR BA





1739. T O · AR BA





piastra fissaggio cod. APR8

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA


Moretti Luce

Little Mill



For Indoor


For Outdoor






3350.T.AR

3351.T.AR




3350. T O · AR BA



3351. T O · AR BA



3353.T.AR



Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA





3354.5L.AR



Regolazione altezza
Hight adjustament




Inside .VS

A richiesta/On request:
Cavo con lunghezza personalizzata e con più luci
Custom cable length or with more lights

3354.6L.	3354.7L.
3354.8L.	3354.9L.
3354.10L.	




Per 6 e più punti luce
For 6 light and more



3354.5L. AR BA AR.VS BA.VS

Cavo/Cable 1500 mm





1934. AR BA

pag. 10 - 12

For Indoor

CE IP20 - E27

Max Watt 52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish
.AR	.BA

Moretti Luce

Patio


For Indoor

For Outdoor







1350.T.AR



1350. T O · AR BA



1351. T O · AR BA



1353. T O · AR BA


Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass


.O =
Vetro opale
Opal glass




1357.T.AR



1352. T O . AR BA



1356. T O . AR BA



1357. T O . AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR


Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA




1690.AR



1690. AR BA




1691. AR BA



1693. AR BA



1694.T.AR



1692. AR BA

1694. AR BA

1695. AR BA

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR


Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA








1699. AR BA




1712. AR BA




1698. AR BA






1354. AR BA



1696. AR BA



1697. AR BA

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA




1697R.AR





1697R.

AR
BA
AR.VS
BA.VS



1697.3L.

AR
BA
AR.VS
BA.VS

RM1942



Regolazione altezza

Hight adjustament



Inside .VS



1697.5L.AR

A richiesta:
On request:


Cavo con lunghezza personalizzata e con più luci

Custom cable length or with more lights

1697.6L. | 1697.7L. | 1697.8L. | 1697.9L. | 1697.10L.



Per 6 e più punti luce
For 6 light and more



1697.5L.

AR
BA
AR.VS
BA.VS

Cavo/Cable 1500 mm

RM1942



Regolazione altezza
Hight adjustament



Inside .VS

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt
52


Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish
.AR	.BA




1762.T.AR



1761. T O · AR BA




1762. T O · AR BA



1763. T O · AR BA



dettagli / details



piastra fissaggio cod. APR8

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass



1763.T.AR

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**


Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR


Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA






1760. T O · AR BA





1765. T O · AR BA





piastra fissaggio cod. APR8



1765.T.AR

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish
.AR	.BA

Moretti Luce


Patio Cage









3300.T.AR



3300. T O · AR BA



3301. T O · AR BA



3303. T O · AR BA


Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass


.O =
Vetro opale
Opal glass




3306.T.AR



3302. T O · AR BA



3306. T O · AR BA



3307. T O · AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**


Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR


Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA








3313. T O · AR BA



3314. T O · AR BA



piastra fissaggio cod. APR8

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass



3314.T.AR

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52


Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish
.AR	**.BA**




3316.T.AR



3315. T O · AR BA




3316. T O · AR BA



3317. T O · AR BA



dettagli / details



piastra fissaggio cod. APR8

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass



3317.T.AR

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA



3311.T.AR




3310. T O · AR BA

3311. T O · AR BA



3309.T.AR



3312. T O · AR BA

3308. T O · AR BA

3309. T O · AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt
52

Lampadina a LED
non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA

Moretti Luce

Trasimeno









1340.T.BA


1345.T.AR



1340. T O · AR BA



1341. T O · AR BA



1345. T O · AR BA


Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass


.O =
Vetro opale
Opal glass




1343.T.AR



1342. T O . AR BA



1343. T O . AR BA



1344. T O . AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA




1620.BA


1626.AR



1620. AR BA




1621. AR BA



1626. AR BA



1623.AR



1622. AR BA

1623. AR BA

1624. AR BA

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA




1631.BA




1629.AR




1630.AR



1630. AR BA



1631. AR BA



1629. AR BA




1627.BA




1628.AR


1346.T.AR




1346. AR BA



1346. T O . AR BA



1627. AR BA



1628. AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt
52

Lampadina a LED
non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR


Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA



1628R.AR




1628.3L.AR



1628R.

AR
BA
AR.VS
BA.VS



1628.3L.

AR
BA
AR.VS
BA.VS

RM1942



Regolazione altezza

Hight adjustament



Inside .VS



1628.5L.AR

A richiesta:
On request:


Cavo con lunghezza personalizzata e con più luci

Custom cable length or with more lights

1628.6L. | 1628.7L. | 1628.8L. | 1628.9L. | 1628.10L.



Per 6 e più punti luce
For 6 light and more



1628.5L. AR BA AR.VS BA.VS

Cavo/Cable 1500 mm

RM1942



Regolazione altezza
Hight adjustament



Inside .VS

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 52


Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA







1752.T.AR



1751. T O · AR BA



1752. T O · AR BA






1753.T.AR

1753. T O . AR BA



dettagli / details



piastra fissaggio cod. APR8

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**


Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA






1750. T O · AR BA




1750.T.AR



1755. T O · AR BA



1755.T.AR





piastra fissaggio cod. APR8

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish
.AR	**.BA**

Moretti Luce

Samoa









1330.T.BA


1335.T.AR



1330. T O · AR BA



1331. T O · AR BA



1335. T O · AR BA


Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass


.O =
Vetro opale
Opal glass




1333.T.AR



1332. T O · AR BA



1333. T O · AR BA



1334. T O · AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA




1651.BA


1655.AR



1650. AR BA




1651. AR BA



1655. AR BA



1653.AR



1652. AR BA

1653. AR BA

1654. AR BA

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA







1660.BA

1657.AR






1657. AR BA




1659. AR BA



1660. AR BA




1656.AR




1336. AR BA

1336. T O . AR BA



1656. AR BA



1658. AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

CE

IP20 - E27

Max Watt
52

Lampadina a LED
non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA




1658R.AR





1658R

AR
BA
AR.VS
BA.VS



1658.3L.

AR
BA
AR.VS
BA.VS



Regolazione altezza
Hight adjustament



Inside .VS



1658.5L.AR

A richiesta:
On request:


Cavo con lunghezza personalizzata e con più luci

Custom cable length or with more lights

1658.6L. | 1658.7L. | 1658.8L. | 1658.9L. | 1658.10L.



Per 6 e più punti luce
For 6 light and more



1658.5L. AR BA AR.VS BA.VS

Cavo/Cable 1500 mm



Regolazione altezza
Hight adjustament



Inside .VS

pag. 10 - 12

For Indoor

CE IP20 - E27

Max Watt 52


Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR


Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA








1770. T O · AR BA



1775. T O · AR BA



piastra fissaggio cod. APR8

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass



1775.T.AR

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52


Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish
.AR	.BA




1772.T.AR




1771. T O · AR BA




1772. T O · AR BA



1773. T O . AR BA



dettagli / details



piastra fissaggio cod. APR8

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass



1773.T.AR

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA

Moretti Luce

Casale


For Indoor

For Outdoor







1360.T.AR



1360. T O · AR BA



1361. T O · AR BA



1365. T O · AR BA


Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass


.O =
Vetro opale
Opal glass




1362.T.AR



1362. T O . AR BA



1363. T O . AR BA



1364. T O . AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA

Moretti Luce


Chalet









139.T.AR



133. T O · AR BA



161. T O · AR BA



139. T O · AR BA


Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass


.O =
Vetro opale
Opal glass



162.T.AR



162. T O · AR BA



162F. T O · AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR


Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA




140.O.AR



134. T O · AR BA



163. T O · AR BA



140. T O · AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass


.O =
Vetro opale
Opal glass




164F.O.AR



164.O.AR



164. T O · AR BA



164F. T O · AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA

Moretti Luce

Betulle










2053.AR


2051.AR












CE
IP44 - E27

2050. AR BA


2051. AR BA

2052. AR BA


2053. AR BA



2055. AR BA



2056. AR BA



2057. AR BA



2055.AR

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP43 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish
.AR	.BA





2063.AR


2061.AR












CE
IP44 - E27

2060. AR BA


2061. AR BA

2062. AR BA


2063. AR BA



2064. AR BA



2065. AR BA



2066. AR BA



2064.AR

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP43 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish
.AR	.BA

Moretti Luce

Onda









2072.AR

2071.AR







2070. AR BA



2071. AR BA




2072. AR BA




2073. AR BA


CE
IP44 - E27



2074. AR BA



2075. AR BA



2076. AR BA



2074.AR

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP43 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish
.AR	.BA





2082.AR


2081.AR















IP44 - E27

2080. AR BA


2081. AR BA

2082. AR BA


2083. AR BA



2084. AR BA



2085. AR BA



2086. AR BA



2084.AR

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP43 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish
.AR	**.BA**

Moretti Luce

Campanula









2092.T.AR


2093.T.AR




2090. T O · AR BA



2091. T O · AR BA




2092. T O · AR BA



2093. T O · AR BA



2094.T.AR



Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52


Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR


Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA





1790. T O · AR BA






1794. T O · AR BA



1794.T.AR





piastra fissaggio cod. APR8

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52


Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish
.AR	**.BA**




1792.T.AR



1791. T O · AR BA




1792. T O · AR BA



1793. T O . AR BA



dettagli / details



piastra fissaggio cod. APR8

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass



1793.T.AR

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA

Moretti Luce

Conic









128.O.AR


125.O.AR



125. T O · AR BA



126. T O · AR BA



128. T O · AR BA


Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass


.O =
Vetro opale
Opal glass



127.O.AR



127. T O . AR BA



129. T O . AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA

Moretti Luce


Monviso








1970.O.AR



1970. T O . AR BA



1971. T O . AR BA


Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass



1972.O.AR



1972. T O . AR BA

1973. T O . AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA

Moretti Luce


Golfo








809.O.AR



809. T O · AR BA



993. T O · AR BA


Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass



994F.T.AR



Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA

Moretti Luce

Torcia

For Indoor

For Outdoor







1851.O.AR

1850.O.AR


1852.T.AR



1850. T O · AR BA



1851. T O · AR BA



1852. T O · AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass




1854.O.AR




1853.T.AR




1855.O.AR



1853. T O · AR BA



1854. T O · AR BA



1855. T O · AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA



1860.O.AR



1859. T O . AR BA

1860. T O . AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass


.O =
Vetro opale
Opal glass





1857.O.AR





1856. T O . AR BA

1857. T O . AR BA

1858. T O . AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR


Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA




1891.O.AR

1890.O.AR


1892.T.AR



1890. T O · AR BA



1891. T O · AR BA



1892. T O · AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass


.O =
Vetro opale
Opal glass



1893.O.AR



1894.T.AR



1893. T O · AR BA

1894. T O · AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA






1871.O.AR


1870.O.AR




1872.T.AR



1870. T O . AR BA



1871. T O . AR BA



1872. T O . AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR


Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA



1877.O.AR



1876. T O . AR BA



1877. T O . AR BA


Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass



1874.O.AR



1873. T O · AR BA

1874. T O · AR BA

1875. T O · AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA

Moretti Luce

Veladero












1901.O.AR



1900. T O · AR BA



1901. T O · AR BA



1902. T O · AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA



1907.O.AR



1906. T O . AR BA

1907. T O . AR BA


Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass



1904.O.AR



1903. T O · AR BA

1904. T O · AR BA

1905. T O · AR BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR


Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA

Moretti Luce

Cortez


For Indoor

For Outdoor









1745. AR BA

1746. AR BA

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**


Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish
.AR	.BA



1743.T.AR



Solo/Only:

For Indoor


Per interni
IP 20

Vetri/Glasses


.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass





1740. T O · AR BA



1742. T O · AR BA



1740.T.BA

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA


Moretti Luce

Tortuga









203. T O · AR BA

204. T O · AR BA

205. T O · AR BA

206. T O · AR BA


Ottone naturale
Natural brass:

ART. 206.O / 2016.T

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

Vetro opale
Opal glass




200.09.T



200.09.O

200.09.O.AR





200.09. T O . AR BA

Ottone naturale
Natural brass:

ART.
200.09.T / 200.09.O

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA




200.15.T



200.15.O



200.15.O.AR



200.15. T O . AR BA

Ottone naturale
Natural brass:

ART. 200.15.T / 200.15.O

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass



200.14.T




200.14.O



200.14.O.AR

115 Ø175



200.14. T O . AR BA

Ottone naturale
Natural brass:

ART. 200.14.T / 200.14.O

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA







216.O




216. T O . AR BA



217. T O . AR BA



218. T O . AR BA



219. T O . AR BA

Ottone naturale
Natural brass:

ART. 216.O / 216.T

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass




200.10.T



200.10.O

200.10.O.AR





200.10. T O . AR BA

Ottone naturale
Natural brass:

ART. 200.10.T / 200.10.O

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA







200.20. T O

200.21. T O

Ottone Nickelato
Nickeled brass:
Argento
Silver

Vetri/Glasses

.T =
Vetro trasparente
Transparent glass

.O =
Vetro opale
Opal glass

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA

Moretti Luce

Cocci

For Indoor

For Outdoor






186.GX53.AR



186.G9



186. G9 GX53 . AR BA


Elettrificazione
Electrification

G9	GX53
1×25	Micro-lynx F 1×10W
	Ø74 h 23


Ottone naturale
Natural brass:

ART. 186





187. G9 GX53 · AR BA



188. G9 GX53 · AR BA

Elettrificazione
Electrification

G9	GX53
1×25	Micro-lynx F 1×10W
	Ø74 h 23

Ottone naturale
Natural brass:

ART. 187 / 188

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

CE

IP44

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish
.AR	**.BA**

Moretti Luce

Santorini











180




181.AR



180. AR BA



181. AR BA



182. AR BA


Ottone naturale
Natural brass:

ART. 180 / 181 / 182



183.AR

183



183. AR BA

184. AR BA

Ottone naturale
Natural brass:

ART. 183 / 184

pag. 10 - 12

For Indoor

For Outdoor

IP44 - E27

.AR
Non teme la salsedine
No problem salt corrosion

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA

Moretti Luce


Lumen









3094.AR



3090. AR BA NA




3091. AR BA NA



3094. AR BA NA

Dimmerabile
Dimmable




Non inclusa
Not included








3095.AR





3092. AR BA NA

3093. AR BA NA

3095. AR BA NA

Dimmerabile
Dimmable

Ø62

145

Non inclusa
Not included

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 28

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish	Nickel anticato Aged Nickel
.AR	.BA	.NA

Ø126


Max Watt 28: su superfici combustibili (es legno): solo lampadina con bulbo Ø 126mm / On flammable surfaces (e.g. wood) only with bulb Ø 126 mm



3105.AR




3105. AR BA NA




3106. AR BA NA

Dimmerabile
Dimmable




Non inclusa
Not included





Dimmerabile
Dimmable

Ø62



Non inclusa
Not included

3100. AR BA NA

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 28


Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish	Nickel anticato Aged Nickel
.AR	.BA	.NA

Ø126


Max Watt 28: su superfici combustibili (es legno): solo lampadina con bulbo Ø 126mm / On flammable surfaces (e.g. wood) only with bulb Ø 126 mm



3102.AR



Dimmerabile
Dimmable



Non inclusa
Not included

3102. AR BA NA



3101.AR

A richiesta:
On request:


Cavo con lunghezza personalizzata e con più luci

Custom cable length or with more lights

3101.4L.	3101.6L.
3101.7L.	3101.8L.
3101.9L.	3101.10L.



Per 6 e più punti luce
For 6 light and more



3101. AR BA NA

Cavo/Cable 1500 mm


RM1942



Regolazione altezza
Hight adjustament

Dimmerabile
Dimmable

Ø62



Non inclusa
Not included

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 28

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish	Nickel anticato Aged Nickel
.AR	.BA	.NA

Ø126


Max Watt 28: su superfici combustibili (es legno): solo lampadina con bulbo Ø 126mm / On flammable surfaces (e.g. wood) only with bulb Ø 126 mm






3098.AR






3104. AR BA NA



3098. AR BA NA




3099. AR BA NA







3097.AR



3096. AR BA NA




3097. AR BA NA



3196. AR BA NA

Dimmerabile
Dimmable



Non inclusa
Not included

pag. 10 - 12

For Indoor

CE


IP20 - E27

Max Watt
28

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish	Nickel anticato Aged Nickel
.AR	.BA	.NA




Max Watt 28: su superfici combustibili (es legno): solo lampadina con bulbo Ø 126mm / On flammable surfaces (e.g. wood) only with bulb Ø 126 mm

Moretti Luce


Spiral















Ø85

Ø125




3071.AR






3070. AR BA NA




3071. AR BA NA




3074. AR BA NA

Dimmerabile
Dimmable




Non inclusa
Not included






3075.AR






3072. AR BA NA




3073. AR BA NA



3075. AR BA NA

Dimmerabile
Dimmable



Non inclusa
Not included

pag. 10 - 12

For Indoor


IP20 - E27

Max Watt
28

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish	Nickel anticato Aged Nickel
.AR	**.BA**	**.NA**




Max Watt 28: su superfici combustibili (es legno): solo lampadina con bulbo Ø 126mm / On flammable surfaces (e.g. wood) only with bulb Ø 126 mm






3086.BA



Dimmerabile
Dimmable



Non inclusa
Not included

3086. AR BA NA

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt
28


Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish	Nickel anticato Aged Nickel
.AR	.BA	.NA



3082.NA



Dimmerabile
Dimmable



Non inclusa
Not included

3082. AR BA NA



3085.BA

A richiesta:
On request:


Cavo con lunghezza personalizzata e con più luci

Custom cable length or with more lights

3085.4L.	3085.6L.
3085.7L.	3085.8L.
3085.9L.	3085.10L.



Per 6 e più punti luce
For 6 light and more



3085. AR BA NA


Cavo/Cable 1500 mm

RM1942



Regolazione altezza
Hight adjustament

Dimmerabile
Dimmable



Non inclusa
Not included

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt
28

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish	Nickel anticato Aged Nickel
.AR	.BA	.NA






3084.AR






3078. AR BA NA



3084. AR BA NA




3079. AR BA NA







3087.AR



3076. AR BA NA




3087. AR BA NA



3083. AR BA NA

Dimmerabile
Dimmable



Non inclusa
Not included

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 28

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish	Nickel anticato Aged Nickel
.AR	.BA	.NA

Ø126

Max Watt 28: su superfici combustibili (es legno): solo lampadina con bulbo Ø 126mm / On flammable surfaces (e.g. wood) only with bulb Ø 126 mm

Moretti Luce

Genziana

For Indoor



Il giardino degli angeli - Rivotoro (PG)

1411.GU10.AR






1520.E27.AR




1520.GU10.AR


Tipi di applicazione:

Type of application:





1411. E27 GU10 · AR BA



1520. E27 GU10 · AR BA

Elettrificazione
Electrification


GU10	E27
1×28 W	1×28 W
Ø50 h 53	Ø45 h 73




1412.GU10.AR








1422. E27 GU10 · AR BA



1412. E27 GU10 · AR BA



1421. E27 GU10 · AR BA

Elettrificazione
Electrification

GU10	E27
1×28 W	1×28 W
Ø50 h 53	Ø45 h 73

pag. 10 - 12

For Indoor

CE

IP20
E27 - GU10

Max Watt
28

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish
.AR	.BA






1412F.GU10.AR






1422F. E27 GU10 · AR BA




1412F. E27 GU10 · AR BA




1421F. E27 GU10 · AR BA



1411F.GU10.AR



1420F. E27 GU10 · AR BA



1411F. E27 GU10 · AR BA

Elettrificazione
Electrification

GU10	E27
1×28 W	1×28 W
Ø50 h 53	Ø45 h 73

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20
E27 - GU10

Max Watt
28

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish
.AR	.BA

Moretti Luce

Mughetto









1523.AR

Tipi di applicazione:

Type of application:






1523. AR BA







1426.AR








1535. AR BA



1536. AR BA



1426. AR BA

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 28

Lampadina a LED non inclusa

Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR

Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA

Moretti Luce

Azali

For Indoor







1521.E27.AR

1521.GU10.AR

Tipi di applicazione:

Type of application:





1521. E27 GU10 · AR BA

Elettrificazione
Electrification


GU10	E27
1×28 W	1×28 W
Ø50 h 53	Ø45 h 73




1548.E27.AR











1548 E27 GU10 · AR BA



1549. E27 GU10 · AR BA



1423. E27 GU10 · AR BA

Elettrificazione
Electrification

GU10	E27
1×28 W	1×28 W
Ø50 h 53	Ø45 h 73

pag. 10 - 12

For Indoor

CE

IP20
E27 - GU10

Max Watt
28

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:


Anticato Ramato	Brunito Anticato
Aged Brass	Aged Burnish
.AR	.BA






1548F.E27.AR






1423F. E27 GU10 · AR BA




1548F. E27 GU10 · AR BA




1549F. E27 GU10 · AR BA



1530F.GU10.AR



1521F. E27 GU10 · AR BA



1530F. E27 GU10 · AR BA

Elettrificazione
Electrification

GU10	E27
1×28 W	1×28 W
Ø50 h 53	Ø45 h 73

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20
E27 - GU10

Max Watt
28

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish
.AR	.BA

Moretti Luce

Silene









1460.AR

Tipi di applicazione:
Type of application:






1460. AR BA







1425.AR








1462. AR BA



1463. AR BA



1425. AR BA

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - GU10

Max Watt 28

Lampadina a LED non inclusa

Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato
Aged Brass
.AR


Brunito Anticato
Aged Burnish
.BA






1462F.AR






1425F. AR BA




1462F. AR BA



1463F. AR BA



1424F.AR



1460F. AR BA

1424F. AR BA

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - GU10

Max Watt 28

Lampadina a LED non inclusa

Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass .AR

Brunito Anticato Aged Burnish .BA

Moretti Luce

Taverna









1615.AR






1615. AR BA A



1616. AR BA A






1606. AR BA A



1625.AR



1625. AR BA A

Max Watt **28**

pag. 10 - 12

For Indoor

CE

IP20 - E27

Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa


Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish	Brunito vernice Polished vernish
.AR	**.BA**	**.A**




1005.AR



1005. AR BA A



1007.AR



1006. AR BA A

1007. AR BA A

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 52

Lampadina a LED non inclusa

Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish	Brunito vernice Polished vernish
.AR	.BA	.A

Moretti Luce

Galeone











1058.AR




1058. AR BA A




1060. AR BA A



1062.AR



1061. AR BA A



1062. AR BA A

pag. 10 - 12

For Indoor

CE

IP20 - E27

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish	Brunito vernice Polished vernish
.AR	.BA	.A






1098.AR



1098. AR BA A




1100. AR BA A






1112.AR



1101. AR BA A



2X52Watt

1112. AR BA A

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 52

Lampadina a LED non inclusa

Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish	Brunito vernice Polished vernish
.AR	.BA	.A

Moretti Luce

Botticella

For Indoor









1604.AR






1598. AR BA A




1601. AR BA A




1604. AR BA A



1603.AR



1602. AR BA A



1603. AR BA A

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 52

Lampadina a LED non inclusa

Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish	Brunito vernice Polished vernish
.AR	.BA	.A






1639.AR




1639. AR BA A



1643. AR BA A





1644. AR BA A

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 52

Lampadina a LED non inclusa


Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish	Brunito vernice Polished vernish
.AR	.BA	.A



1645.AR



1645. AR BA A



1643.5L.AR

A richiesta:
On request:


Cavo con lunghezza personalizzata e con più luci

Custom cable length or with more lights

1643.4L.	1643.6L.
1643.7L.	1643.8L.
1643.9L.	1643.10L.



Per 6 e più punti luce
For 6 light and more



1643.5L AR BA A

Cavo/Cable 1500 mm

RM1942



Regolazione altezza
Hight adjustament

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish	Brunito vernice Polished vernish
.AR	.BA	.A

Moretti Luce


Pendula








3010.AR




3010. AR BA NA A



3013. AR BA NA A






3014. AR BA NA A



3014.AR



3016. AR BA NA A

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt 52

Lampadina a LED non inclusa

Led bulb not included


Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish	Nickel anticato Aged Nickel	Brunito vernice Polished vernish
.AR	.BA	.NA	.A




3018.AR





3017. AR BA NA A



3018. AR BA NA A



3016.5L.AR

A richiesta:
On request:


Cavo con lunghezza personalizzata e con più luci

Custom cable length or with more lights

3016.4L.	3016.6L.
3016.7L.	3016.8L.
3016.9L.	3016.10L.



Per 6 e più punti luce
For 6 light and more



3016.5L.

AR
BA
NA
A

Cavo/Cable 1500 mm

RM1942



Regolazione altezza
Hight adjustament

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt
52

Lampadina a LED non inclusa
Led bulb not included

Finiture/Finishing:


Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish	Nickel anticato Aged Nickel	Brunito vernice Polished vernish
.AR	.BA	.NA	.A





3023.AR.8

3020.AR.6









3020. AR BA NA A · 6 8

3023. AR BA NA A · 6 8

3024. AR BA NA A · 6 8

Vetri/Glasses

.6 =


.8 =




3025.AR.8



3026.AR.6





3025. AR BA NA A · 6 8

3026. AR BA NA A · 6 8

Vetri/Glasses

.6 =

.8 =

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa

Led bulb not included


Finiture/Finishing:


Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish	Nickel anticato Aged Nickel	Brunito vernice Polished vernish
.AR	**.BA**	**.NA**	**.A**



3028.AR.8







3027. AR BA NA A · 6 8

3028. AR BA NA A · 6 8

Vetri/Glasses

.6 =

.8 =



3026.5L.AR.6

A richiesta:
On request:


Cavo con lunghezza personalizzata e con più luci

Custom cable length or with more lights

3026.4L.	3026.6L.
3026.7L.	3026.8L.
3026.9L.	3026.10L.



Per 6 e più punti luce
For 6 light and more



3026.5L. AR / BA / NA / A · 6 / 8

Cavo/Cable 1500 mm

RM1942



Regolazione altezza
Hight adjustament

Vetri/Glasses

.6 =

.8 =

pag. 10 - 12

For Indoor

IP20 - E27

Max Watt **52**

Lampadina a LED non inclusa

Led bulb not included

Finiture/Finishing:

Anticato Ramato Aged Brass	Brunito Anticato Aged Burnish	Nickel anticato Aged Nickel	Brunito vernice Polished vernish
.AR	**.BA**	**.NA**	**.A**

La Vite 2.0

Architetto: Mattia Trebucchi – Studio Prince
Fotografia: Mauro Pini
Range: Cortez • Patio Cage • Spiral









Sakapòsh

Interior Design: Niccolò Piccini
Lighting plan: Dario Ravetto
Range: Circle • 68 - 87



















Il giardino degli angeli

Rivotorto - Assisi (PG) - Italy
ilgiardinodegliangeliassisi.it
Range: Mill • 116 - 135
Azali • 338 - 343






MAWA
PUB





Mawa Pub

Lighting Design: Sienersys d.o.o.
Achitects: Ivana Radic & Marco Conic
Architectural studio: A-Sign
Photography: Dusaň Grubin
Range: Little Mill • 136 - 141
Torcia • 236 - 247





Stara Przepompownia

Company: Miviena sp.zo.o
Designer: Miroslaw Chudalewski
Range: Samoa • 180 -193
Cambusa • 372 - 377
Monviso • 228 - 231
Torcia • 236 - 247















Stara Przepompownia

Company: Miviena sp.zo.o
Designer: Miroslaw Chudalewski
Range: Samoa • 180 -193
Cambusa • 372 - 377
Monviso • 228 - 231
Torcia • 236 - 247




Stara


PILSNER



Stara Przepompownia

Company: Miviena sp.zo.o
Designer: Miroslaw Chudalewski
Range: Samoa • 180 -193
Cambusa • 372 - 377
Monviso • 228 - 231
Torcia • 236 - 247



Legenda Simboli
Symbol legend



Prodotto rispondente ai requisiti essenziali richiesti dalle Direttive europee in vigore.
Product compliant with the essential requirements of the relative EU Directives in force.



Rifiuto di apparecchiatura elettrica - elettronica, deve essere smaltito in appositi contenitori.
Waste Electrical and Electronic Equipment must be disposed of in differentiated waste containers.



Apparecchio che deve essere collegato al circuito di messa a terra dell'impianto per garantire la protezione alla scossa elettrica.
Equipment which must be connected to the systems earth circuit to guarantee protection against electric shock.



Apparecchio che non richiede il collegamento alla messa a terra dell'impianto in quanto la protezione alla scossa elettrica è garantita da un doppio isolamento con le parti in tensione.
Equipment which does not need to be connected to the systems earth circuit as protection against electric shock is guaranteed by double insulation of live parts.



Apparecchio funzionante a bassissima tensione per la quale garantisce la protezione alla scossa elettrica.
Equipment which operates at low voltage which guarantees protection against electric shock.



Apparecchio non idoneo ad essere ricoperto da materiale isolante.
Equipment not suitable for being covered with insulating material.



Apparecchio non idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.
Equipment not ideai for installation on normally flammable surfaces.



Vetro di protezione che se danneggiato deve essere obbligatoriamente sostituito.
Protective glass which MUST be replaced if damaged.



Distanza da mantenere fra l'apparecchio e la superficie illuminata.
Clearance between the appliance and the illuminated surface.

Grado di protezione
Protection rating

IP 20	Apparecchio ordinario *Ordinary appliance*
IP X1	Apparecchio protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua *Appliance protected against vertically falling drops of water*
IP X2	Apparecchio protetto contro la caduta di gocce fino a 15° dalla verticale. *Appliance protected against drops falling up to 15 ° from the vertical.*
IP X3	Apparecchio protetto contro la pioggia *Appliance protected against rain*
IP X4	Apparecchio protetto agli spruzzi d'acqua *Appliance protected against water spray*
IP X5	Apparecchio protetto ai getti d'acqua *Appliance protected against low pressure water jets*
IP 3X	Apparecchio a prova di penetrazione di corpi solidi di diametro superiore a 2,5 mm *Appliance protected against solid objects with a diameter over 2.5 mm*
IP 4X	Apparecchio a prova di penetrazione di corpi solidi di diametro superiore a 1 mm *Appliance protected against solid objects with a diameter over 1 mm*
IP 5X	Apparecchio protetto contro la polvere *Appliance protected from limited dust ingress*
IP 6X	Apparecchio protetto contro la polvere *Appliance protected from limited dust ingress*

Si consiglia l'utilizzo di sole lampadine di qualità. Moretti Luce S.r.l non risponde di eventuali danni o problemi emersi per l'utilizzo di lampadine non conformi o non certificate.

We recommend the use of quality light bulbs only. Moretti Luce S.r.l shall not be held liable for any damages or problems arising from the use of non-compliant or non-certified light bulbs.

Moretti Luce

Moretti Luce S.r.l
Via Divisione Acqui 14/16
25065 Lumezzane (Bs) - Italy
www.morettiluce.com - info@morettiluce.com
+39 030 820 4728

Moretti Luce

Moretti Luce S.r.l
Via Divisione Acqui 14/16
25065 Lumezzane (BS) - Italy

www.morettiluce.com
info@morettiluce.com
030 820 4728
@moretti.luce